

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  
*По адресу: р.п.Шаранга, ул.Ленина, д.10*



*P.п.Шаранга*

*2018 год*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|   |   |
|---|---|
| Общие данные.....   | 3 |
| Современное состояние дворовой территории.....                  | 3 |
| Проектное решение.....  | 6 |
| Примеры используемого оборудования для дворовой территории..... | 8 |

## **ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

Проект благоустройства дворовой территории выполнен для территории 2-этажного многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: р.п.Шаранга, ул.Ленина, д.10 Жилой дом расположен в центральной части поселка Шаранга. Численность проживающих в доме на момент обследования территории – 33 человек.

Количество квартир в доме – 16

Подъезды в доме расположены с торцов здания.


Дворовая территория имеет один тупиковый дворовый проезд. Площадь территории благоустройства составляет 987м<sup>2</sup>, не включая площадь застройки.

В дворовой части расположены индивидуальные хозяйствственные строения.

## **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ.**

Текущее состояние дворовой территории не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Ранее проведенный (в 2011-2013гг.) капитальный ремонт дворовых территорий и проездов МКД не обеспечил в полной мере условия комфортности: как показала практика, необходимо увеличение существующей ширины асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов МКД, в том числе, в целях обеспечения проезда специализированного транспорта (службы «Скорой помощи», пожарной охраны); в связи с ростом уровня автомобилизации возникла острая необходимость в организации дополнительных парковочных мест для временного хранения автомобилей. Кроме того, асфальтобетонные покрытия дворовой территории и проезда имеют высокую степень износа.

Проведенный анализ благоустройства дворовой территории МКД показал наличие проблем с оснащенностью малыми архитектурными формами: требуется установка лавочек и урн для мусора.



Содержание проезда

## ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.

Настоящий проект благоустройства дворовой территории предусматривает ремонт и расширение внутридворового проезда и подъезда к дому, ремонт подходов к подъездам в подъезды, установку скамеек и урн.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

1. Минимальный перечень работ:

1.1. Восстановление старого асфальтобетонного покрытия проезда:  
а) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 19,85 куб.м

б) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup> – 323 кв.м

1.2. Установка урн –2 шт., приварка на 4-х стержнях арматурой А-10 (L=30 см)


1.3. Установка скамеек – 2 штуки - приварка на 4-х стержнях арматурой А-10 (L=30 см)

Дополнительные работы, к выполнению которых могут привлекаться жильцы:

1. Уборка строительного мусора.

2. Другие сопутствующие работы, не требующие квалификации.

Схема дворовой территории




Условные обозначения:

Многоквартирный дом



Дворовый проезд

Лавочка



Урна

Опора освещения



Ограждения




Элемент озеленения



Тротуар

Площадка (указать какая)



Примеры используемого оборудования для дворовой территории:



*скамья 1*



*Скамья 2*



*Скамья 3*



*Урна 1*



*Урна 2*